

| LAUDO DE PRODUTO TERMINADO                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |            |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| <br><i>Good Food, Good Life</i> |            | Nestlé Brasil Ltda<br>Garantia da Qualidade<br>Rodovia Marechal Rondon, km 531<br>Araçatuba - São Paulo                                                |            |                     |            |
| Produto: ISOSOURCE SOYA Fiber 12x1L BR                                                                           |            |                                                                                                                                                        |            |                     |            |
| Código do Produto:                                                                                               | 12127777   | Lote:                                                                                                                                                  | 51350460V1 | Data de Fabricação: | 15.05.2025 |
| Quantidade Produzida:                                                                                            | 43.836 UNI | SIF                                                                                                                                                    | -          | Data de Validade:   | 01.05.2026 |
| Parâmetros                                                                                                       | Normas     |                                                                                                                                                        |            | Resultados          |            |
|                                                                                                                  | Mín.       | Máx.                                                                                                                                                   | UM         |                     |            |
| Cloreto                                                                                                          | 48,15      | 84,26                                                                                                                                                  | mg100g     | 56,75               |            |
| Sódio                                                                                                            | 85,19      | 132,04                                                                                                                                                 | mg100g     | 100,00              |            |
| Potássio                                                                                                         | 144,44     | 252,78                                                                                                                                                 | mg100g     | 194,00              |            |
| Cálcio                                                                                                           | 85,19      | 142,69                                                                                                                                                 | mg100g     | 103,00              |            |
| Magnésio                                                                                                         | 17,78      | 31,11                                                                                                                                                  | mg100g     | 21,90               |            |
| Ferro                                                                                                            | 1,36       | 2,56                                                                                                                                                   | mg100g     | 1,54                |            |
| Fósforo                                                                                                          | 74,07      | 129,63                                                                                                                                                 | mg100g     | 85,10               |            |
| Proteína                                                                                                         | 3,26       | 4,89                                                                                                                                                   | %          | 4,61                |            |
| Gordura                                                                                                          | 3,19       | 4,78                                                                                                                                                   | %          | 3,75                |            |
| pH                                                                                                               | 6,6        | 7,6                                                                                                                                                    | -          | 7,5                 |            |
| Viscosidade                                                                                                      | -          | 100                                                                                                                                                    | cP         | 29,0                |            |
| Avaliação Sensorial                                                                                              | 80         | -                                                                                                                                                      | %          | 100                 |            |
| Teste de Esterilidade 55 °C<br>Após 5 dias de Incubação                                                          | Estéril    |                                                                                                                                                        | -          | Estéril             |            |
| Teste de Esterilidade 30 °C<br>Após 6 dias de Incubação                                                          | Estéril    |                                                                                                                                                        | -          | Estéril             |            |
| Observações:                                                                                                     |            | <div>Assinado por:</div> <div></div> <div>79B5914B163A4A2...</div> |            |                     |            |
|                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                        |            |                     |            |
|                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                        |            |                     |            |
|                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                        |            |                     |            |
|                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                        |            |                     |            |
|                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                        |            |                     |            |
|                                                                                                                  |            | Garantia da Qualidade<br>Nestlé Brasil Ltda - Fábrica de Araçatuba                                                                                     |            |                     |            |