



Certificado de Qualidade

SIGA/U_QIP215C2

Folha : 001

RIOQUIMICA S.A

AV. TARRAF, Nr. 2590/2600 - JD ANICE CEP: 15057-441

CNPJ: 55.643.555/0001-43

S. J. RIO PRETO / (17) 4009-4288

Home-Page: www.rioquimica.com.br

Produto: 0510105085 - 07 - RIOHEX 2% AQUOSO - 100 ML ALM TWIST OFF

Lote: 2504582B

Fabricação: 08/2025

Validade: 08/2027

Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
ANALISE VISUAL DA EMBALAGEM FINAL		ATENDER OS REQUISITOS DESCRITOS NO ITEM 2.10		CONFORME ESPECIFICACAO
APRESENTACAO		EMBALAGEM PLASTICA DE 100 ML ALMOTOLIA.		CONFORME ESPECIFICACAO
CARACTERISTICAS		LIQUIDO INCOLOR DE ODOR CARACTERISTICO.		CONFORME ESPECIFICACAO
CONSERVACAO		O PRODUTO DEVE SER CONSERVADO EM RECIPIENTE BEM FECHADO, A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C).		CONFORME ESPECIFICACAO
DENSIDADE	g/ml	0,9800	1,0400	1.0121
IDENTIFICACAO A		POSITIVA.		POSITIVA
IDENTIFICACAO B		POSITIVA.		POSITIVA
LIMITE DE p-CLOROANILINA		<1 (EQUIVALENTE 500 PPM).		CONFORME ESPECIFICACAO
PH	ADMENSION	5,50	7,50	6.36
TEOR PRINCIPIO ATIVO	Porcentag	90,00	110,00	99.32
VOLUME MEDIO	MILILITRO	100,00	104,50	100.00
Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS		MAXIMO 2,0x10 (1) UFC/ML.		<10
BURKHOLDERIA CEPACIA		AUSENCIA EM 1 ML		AUSENCIA EM 1ML
CONTAGEM TOTAL DE BACTERIAS AEROBIAS		MAXIMO 2,0x10 (2) UFC/ML.		<10
PSEUDOMONAS AERUGINOSA		AUSENCIA EM 1ML.		AUSENCIA EM 1ML
STAPHYLOCOCCUS AUREUS		AUSENCIA EM 1ML.		AUSENCIA EM 1ML

Laudo.....: APROVADO SEM RESTRICOES ***

MAIRA LIMA GONCALEZ VIGNA
Supervisor de Controle de Qualidade
CRF 80660