



# Certificado de Qualidade

SIGA/U\_QIP215C2

Folha : 001

RIOQUIMICA S.A

AV. TARRAF, Nr. 2590/2600 - JD ANICE CEP: 15057-441

CNPJ: 55.643.555/0001-43

S. J. RIO PRETO / 55-17-40094288

Home-Page: www.rioquimica.com.br

Produto: 0510105028 - 04 - RIOHEX 0,5% ALCOOLICO - 100 ML ALM. TWIST OFF - V.P

Lote: 2602282A

Fabricação: 05/2026

Validade: 05/2029

Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
ANALISE VISUAL DA EMBALAGEM FINAL		ATENDER OS REQUISITOS DESCRITOS NO ITEM 2.9.		CONFORME ESPECIFICACAO
APRESENTACAO		EMBALAGEM PLASTICA 100 ML ALMOTOLIA		CONFORME ESPECIFICACAO
CARACTERISTICAS		SOLUCAO HIDROALCOOLICA, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADA, LIMPIDA, ODOR CARACTERISITICO		CONFORME ESPECIFICACAO
CONSERVACAO		CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C).		CONFORME ESPECIFICACAO
DENSIDADE	g/ml	0,9000	0,9500	0.9305
IDENTIFICACAO A		POSITIVA.		POSITIVA
IDENTIFICACAO B		POSITIVA.		POSITIVA
LIMITE DE p-CLOROANILINA		<1 (EQUIVALENTE 500 PPM).		CONFORME ESPECIFICACAO
PH	ADMENSION	6,00	8,00	6.84
TEOR DO PRINCIPIO ATIVO	Porcentag	90,00	110,00	95.90
VOLUME MEDIO	MILILITRO	100,00	104,50	100.00
Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS		MAXIMO 2,0 x 10(1)UFC/ML		<10
CONT. DE MICROORGANISMOS TOTAIS AEROBIOS		MAXIMO 2,0 x 10(2)UFC/ML		<10
PSEUDOMONAS AERUGINOSA		AUSENCIA EM 1ML		AUSENCIA EM 1ML
STAPHYLOCOCCUS AUREUS		AUSENCIA EM 1ML		AUSENCIA EM 1ML

Laudo.....: APROVADO SEM RESTRICOES \*\*\*

MAIRA LIMA GONCALEZ VIGNA  
Supervisor de Controle de Qualidade  
CRF 80660